



**Q Ren**

## **Kontakt**

Q Ren

## Publikationen (11)

Zumstein V, Ren Q, Schmid H, Engeler D, Güsewell S, Nolte O, Albrich W, Buhmann M, Betschart P, Abt D. Die präoperative Urinkultur variiert von der Stentkultur bei Patienten mit permanenter DJ-Katheter-Versorgung. Swiss Urol 2020;29.

Betschart P, Ren Q, Schmid H, Güsewell S, Muellhaupt G, Babst C, Altenried S, Buhmann M, Zumstein V, Abt D. Zusammenhang zwischen einer Biofilmbildung und den Symptomen bei einer langfristigen Ureterschienung. Swiss Urol 2020;31.

Betschart P, Zumstein V, Buhmann M, Albrich W, Nolte O, Güsewell S, Schmid H, Ren Q, Abt D. Influence of biofilms on morbidity associated with short-term indwelling ureteral stents: a prospective observational study. World J Urol 2019;1703-11.

Betschart P, Ren Q, Schmid H, Güsewell S, Muellhaupt G, Babst C, Altenried S, Buhmann M, Zumstein V, Abt D. Symptoms associated with long-term double-J ureteral stenting and influence of biofilms. Urology 2019;72-8.

Betschart P, Zumstein V, Buhmann M, Altenried S, Babst C, Güsewell S, Schmid H, Ren Q, Abt D. Morbidity associated with long term Double-J ureteral stenting: A prospective observational study. German Medicale Science, www.egms.de 2019

Betschart P, Zumstein V, Buhmann M, Albrich W, Nolte O, Güsewell S, Schmid H, Ren Q, Abt D. Biofilme auf Harnleiterschienen: Einfluss auf die assoziierte Morbidität. Mehr Biofilm - mehr Beschwerden ?. Leading Opinions Urol 2018; 8:8-10.

Betschart P, Zumstein V, Buhmann M, Albrich W, Nolte O, Schmid H, Ren Q, Abt D. Biofilme auf kurz einliegenden Harnleiterschienen: Einfluss auf assoziierte Symptome und Komplikationen. German Medicale Science, www.egms.de 2018

Betschart P, Zumstein V, Buhmann M, Albrich W, Nolte O, Schmid H, Ren Q, Abt D. Biofilms on short-term inderwelling ureteral stents: Influence on associated symptoms and complications. Eur Urol Suppl 2018; 17:e926.

Zumstein V, Betschart P, Albrich W, Buhmann M, Ren Q, Schmid H, Abt D. biofilm formation on ureteral stents. Swiss Med Forum 2017; 17 (7):174.

Buhmann M, Abt D, Altenried S, Betschart P, Zumstein V, Schmid H, Maniura-Weber K, Ren Q (2016). Development and validation of a novel abrasion-based method to assess biofilms on ureteral stents. Präsentiert bei: -, -

Buhmann M, Abt D, Altenried S, Betschart P, Zumstein V, Schmid H, Maniura-Weber K, Ren Q (2016). Entwicklung und Validierung einer abrasions-basierten Methode zur Untersuchung von Biofilmen auf Harnleiterschienen. Präsentiert bei: -, -

## Projekte (0)

Keine Resultate gefunden.

---

Kantonsspital St.Gallen

Rorschacher Strasse 95

CH-9007 St.Gallen

T: +41 71 494 11 11

[support.forschung@kssg.ch](mailto:support.forschung@kssg.ch)