



Ramona Bürki

Studienkoordinator/in

Medizinische Onkologie und Hämatologie · Dept. I

Kontakt

Ramona Bürki

T +41 71 494 1288

Ramona.Buerki@kssg.ch

Bereiche

Medizinische Onkologie und Hämatologie

Funktion

Studienkoordinator/in

Publikationen (0)

Keine Resultate gefunden.

Projekte (8)

A phase 1/1b/2 study evaluating the safety, tolerability, pharmacokinetics, pharmacodynamics, and efficacy of AMG 193 alone and in combination with docetaxel in subjects with advanced MTAP-null solid tumors

Klinische Forschung - 27.08.2024 - 31.12.2099

Laufend

A PHASE 3, OPEN-LABEL, RANDOMIZED STUDY TO COMPARE THE EFFICACY AND SAFETY OF ODRONEXTAMAB (REGN1979), AN ANTICD20 X ANTI-CD3 BISPECIFIC ANTIBODY, VERSUS INVESTIGATOR'S CHOICE IN PREVIOUSLY UNTREATED PARTICIPANTS WITH FOLLICULAR LYMPHOMA (OLYMPIA-1)

Klinische Forschung - 18.04.2024 - 31.12.2099

Laufend

Eine offene, multizentrische Phase-I-Studie zu INCA33890 bei Studienteilnehmern*innen mit fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren

Klinische Forschung - 30.10.2023 - 31.12.2099

Laufend

A Phase II, Multicentre, Open-label, Master Protocol to Evaluate the Efficacy and Safety of Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) as Mono-therapy and in Com-bination with Anticancer Agents in Patients with Advanced/Metastatic Solid Tumours (TROPION-PanTumor03)

Klinische Forschung - 02.03.2023 - 02.10.2023

Abgeschlossen

Dosiseskaltungs- und Erweiterungsstudie zur Sicherheit und Wirksamkeit von XL092 in Kombination mit immunonkologischen Wirkstoffen bei Patienten mit inoperablen fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren

Klinische Forschung - 07.02.2023 - 31.12.2099

Laufend

EINE STUDIE MIT CTL-002 ALLEIN UND/ODER IN KOMBINATION MIT EINEM CHECKPOINT INHIBITOR, EINER FORM DER IMMUNOTHERAPIE, BEI PATIENTEN MIT REZIDIVIERENDEN/REFRAKTÄREN SOLIDEN TUMOREN IM FORTGESCHRITTENEN STADIUM

Klinische Forschung - 02.09.2022 - 31.12.2099

Laufend

Eine klinische Studie zu dem Prüfpräparat Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid und Rituximab im Vergleich zu der Behandlung mit einem Placebo (eine Substanz ohne Wirkstoff) in Kombination mit Lenalidomid und Rituximab bei Patienten mit follikulärem Lymphom (FL) oder Marginalzonenlymphom (MLZ), welches zurückgekehrt (rezidiert) ist oder auf die bisherige Behandlung nicht angesprochen hat (refraktär).

Klinische Forschung - 20.04.2022 - 31.12.2025

Laufend

INCMOR0208-301

Klinische Forschung - 20.04.2021 - 31.12.2099

Laufend

Kantonsspital St.Gallen

Rorschacher Strasse 95

CH-9007 St.Gallen

T: +41 71 494 11 11

support.forschung@kssg.ch