



Andrina Sennhauser

Studienkoordinator/in

Medizinische Onkologie und Hämatologie · Dept. I

Kontakt

Andrina Sennhauser
Rorschacherstrasse 95
9007 St. Gallen

T +41 71 494 3426
Andrina.Sennhauser@kssg.ch

Bereiche

Medizinische Onkologie und Hämatologie

Funktion

Studienkoordinator/in

Publikationen (0)

Keine Resultate gefunden.

Projekte (8)

A first-in-human, open-label, multicenter Phase I/II study to evaluate the safety and anti-tumor activity of ANV600 as single agent and in combination with pembrolizumab in participants with advanced solid tumors (EXPAND-1)

Klinische Forschung - 13.06.2024 - 31.12.2028

Laufend

Keyvibe - MK7684A-010

Klinische Forschung - 24.03.2023 - 31.12.2099

Laufend

Offene Phase III-Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von Epcoritamab in Kombination mit Rituximab und Lenalidomid (R2) im Vergleich zu R2 bei Studienteilnehmern mit rezidivierendem oder refraktärem folliculärem Lymphom (EPCORE FL-1)

Klinische Forschung - 07.12.2022 - 31.12.2029

Laufend

EINE STUDIE ZUR BEURTEILUNG DER WIRKSAMKEIT UND SICHERHEIT VON GIREDESTRANT IM VERGLEICH ZU EINER UNTERSTÜTZENDEN ENDOKRINEN MONOTHERAPIE BEI ÖSTROGEN-REZEPTOR POSITIVEM, HER-2 NEGATIVEM BRUSTKREBS IM FRÜHSTADIUM

Klinische Forschung - 01.03.2022 - 31.12.2099

Laufend

EINE OFFENE, MULTIZENTRISCHE PHASE-II-STUDIE ZUR BEURTEILUNG DER SICHERHEIT UND WIRKSAMKEIT DER NEOADJUVANTEN UND ADJUVANTEN THERAPIE VON TIRAGOLUMAB PLUS ATEZOLOZUMAB MIT ODER OHNE PLATINBASIERTER CHEMOTHERAPIE BEI PATIENTEN MIT NICHT VORBEHANDELTEN LOKAL FORTGESCHRITTENEM OPERABLEM NICHT KLEINZELIGEM LUNGENKREBS IM STADIUM II, IIIA ODER EINER BESTIMMTEN FORM IM STADIUM IIIB

Klinische Forschung - 12.02.2021 - 31.12.2099

Laufend

Intelligente Vakuum-assistierte Brustbiopsie vor einer Tumoroperation zur Feststellung des Erfolgs der vorgängigen Chemotherapie

Klinische Forschung - 11.08.2020 - 31.12.2099

Laufend

Chirurgische Achsel-Lymphknotenentfernung mit der Option „ausgedehnte Operation“ oder „Radiotherapie“ bei Brustkrebspatienten mit bestehendem Lymphknotenbefall der Achselhöhle.

Klinische Forschung - 31.07.2018 - 12.12.2030

Laufend

Eine randomisierte, doppelblinde, aktiv kontrollierte klinische Phase-III-Studie mit MK-7684A (Vibostolimab mit Pembrolizumab) im Vergleich zu Pembrolizumab bei Teilnehmern mit operativ entferntem Hochrisiko-Melanom im Stadium II-IV. (KEYVIBE-010)

Klinische Forschung - 26.03.2023 - 21.12.2030

Laufend

Kantonsspital St.Gallen

Rorschacher Strasse 95

CH-9007 St.Gallen

T: +41 71 494 11 11

support.forschung@kssg.ch