



**W Rautenberg**

**Contact**

W Rautenberg

## Publications (4)

Rautenberg O, Müntz J, Meier C, Rautenberg W, Kuszka A, Kociszewski J, Viereck V (2013). Sonographische vs anatomische Harnröhrenlängenmessung - ist die alleinige Kathetermessung zur optimalen Bandpositionierung ausreichend?.

Saxer H, Rautenberg W, Fehr M, Lachat R, Eggimann T, Brühwiler H (2011). Diabetesscreening in der Schwangerschaft vor Einführung eines generellen 75g oGTT.

Rautenberg W, Saxer H, Fehr M, Lachat R, Eggimann T, Brühwiler H (2011). Erste Erfahrungen mit dem oralen75g-Glucosetoleranztest in der Schwangerschaft. Presented at: Jahreskongress SGGG, Lugano

Rautenberg W, Saxer H, Fehr M, Lachat R, Eggimann T, Brühwiler H (2011). Erste Erfahrungen mit dem oralen75g-Glucosetoleranztest in der Schwangerschaft gemäss den Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie. Presented at: Jahreskongress SGGG, Lugano

## Projects (0)

No results found.

---

Kantonsspital St.Gallen

Rorschacher Strasse 95

CH-9007 St.Gallen

T: +41 71 494 11 11

[support.forschung@kssg.ch](mailto:support.forschung@kssg.ch)