



## Michael Bohnert

### Contact

Michael Bohnert

## Publications (34)

Sterzik V, Kneubuehl B, Bohnert M, Riva F, Glardon M. Bullet fragmentation preceding a contour shot: Case study and experimental simulation. International Journal of Legal Medicine IJLM 2016

Sterzik V, Jung T, Jellinghaus K, Bohnert M (2016). Bestimmung des postmortalen Intervalls menschlicher Knochen durch Kombination zweier Verfahren: UV-Autofluoreszenz-Test und neue Methode. Presented at: 95. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Heidelberg, 30.08.-03.09.2016, Heidelberg, Deutschland

Sterzik V, Duckwitz D, Bohnert M. Accident or Crime? About the meaning of face injuries inflicted by blunt force. Forensic Sciences Research 2016

Sterzik V, Kneubuehl B, Glardon M, Riva F, Bohnert M (2016). Contact or distance shot? The morphological appearance of the permanent cavity by shots with semi-jacketed bullets. Presented at: IALM Intersocietal Symposium, Venice, Italy

Sterzik V, Kneubuehl B, Glardon M, Riva F, Bohnert M (2016). Teilung eines Projektils oder zwei Projektile mit einem Schuss abgefeuert? Fallbericht und ballistische Untersuchungen. Presented at: 25. Frühjahrstagung der Region Süd der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin in Verbindung mit dem 46. Treffen der Oberrheinischen Rechtsmediziner, Frankfurt

Sterzik V, Jung T, Jellinghaus K, Bohnert M. Estimating the postmortem interval of human skeletal remains by analyzing their optical behavior. Int J Legal Med 2016

Belenki L, Bohnert M, Scheibe K, Alber M, Sterzik V (2016). Acquisition and Analysis of Reflectance Spectra using a Robotic Spectrometer System in Legal Medicine. Presented at: SLAS 5th Annual International Conference and Exhibition,, San Diego, USA

Sterzik V, Babel B, Augustin A, Bohnert M. Kaffeegenuss mit anticholinergen Nebenwirkungen. Rechtsmedizin 2015; 26:134-139.

Sterzik V, Bohnert M (2015). Rekonstruktion eines Tötungsdelikts durch Infrarot-Fotografie. Presented at: 94. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Leipzig, Deutschland

Sterzik V, Bohnert M (2015). Bloodstain pattern analysis by infrared photography. Presented at: 19th Nordic Congress on Forensic Medicine, Stockholm, Schweden

Sterzik V, Bohnert M (2015). Blutspurenmusterverteilungs-Analyse mithilfe der Infrarot-Fotografie. Presented at: 24. Frühjahrstagung der Region Süd der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin in Verbindung mit dem 45. Treffen der Oberrheinischen Rechtsmediziner, Würzburg, Deutschland

Belenki L, Sterzik V, Bohnert M (2015). Similarity analysis of spectra obtained via reflectance spectrometry in legal medicine. Presented at: SLAS 4th annual conference and exhibition, Washington DC, USA

Sterzik V, Bohnert M, Graw M, Schulz M (2015). Using infrared photography in forensic medicine. Presented at: 23rd Congress of the International Academy of Legal Medicine, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

<p>Sterzik V, Weishaupt J, Tatschner T, Babel B, Bohnert M (2014). Tod beim Hausarzt. Presented at: 93. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Greifswald, Heringsdorf, Deutschland</p>
<p>Sterzik V, Tatschner T, Roewer N, Barrera D, Bohnert M. Fatal visit to the dentist. Int J Legal Med 2013; 129:219-22.</p>
<p>Sterzik V, Tatschner T, Roewer N, Barrera D, Bohnert M (2013). Tödlicher Zahnarztbesuch. Presented at: 92. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Saarbrücken</p>
<p>Sterzik V, Bohnert M, Belenki L, Liehr A, Ratajczak C, Wülker M (2013). Ein Roboter für automatisierte Reihenmessungen an Leichenhaut.</p>
<p>Belenki L, Sterzik V, Bohnert M. Similarity analysis of spectra obtained via reflectance spectrometry in legal medicine. J Lab Autom 2013; 19:110-8.</p>
<p>Sterzik V, Babel B, Augustin A, Bohnert M (2013). Kaffeegenuss mit anticholinergen Nebenwirkungen. Presented at: 22. Frühjahrstagung der Region Süd der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin in Verbindung mit dem 43. Treffen der Oberrheinischen Rechtsmediziner, Salzburg, Österreich</p>
<p>Sterzik V, Belenkaia L, Liehr A, Bohnert M. Spectrometric evaluation of post-mortem optical skin changes. Int J Legal Med 2013; 128:361-7.</p>
<p>Belenki L, Sterzik V, Bohnert M (2013). Similarity Analysis of spectra obtained via reflectance spectrometry in legal medicine. Presented at: SLAS 2nd annual conference and exhibition, Orlando, USA</p>
<p>Belenki L, Sterzik V, Schulz K, Bohnert M. Analyzing reflectance spectra of human skin in legal medicine. J Biomed Opt 2013; 18:17004.</p>
<p>Sterzik V, Popp K, Krohne G, Zimmermann K, Bohnert M (2012). Elektronenmikroskopische Untersuchungen der Haut im postmortalen Verlauf. Presented at: 91. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Freiburg, Deutschland</p>
<p>Sterzik V, Drendel V, Will M, Bohnert M. Suicide of a man with known allergy to fish protein by ingesting tinned fish. Forensic Sci Int 2012; 221:e4-6.</p>
<p>Belenki L, Sterzik V, Bohnert M, Zimmermann K, Liehr A. Scientific information repository assisting reflectance spectrometry in legal medicine. J Lab Autom 2012; 17:233-8.</p>
<p>Sterzik V, Drendel V, Will M, Bohnert M (2011). Suizide Fischvergiftung. Presented at: 20. Frühjahrstagung der Region Süd der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin in Verbindung mit dem 41. Treffen der Oberrheinischen Rechtsmediziner, München, Deutschland</p>
<p>Liehr A, Sterzik V, Belenkaia L, Bohnert M (2010). Spektrometrische Untersuchungen zum optischen Verhalten der Haut im postmortalen Verlauf. Presented at: 89. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berlin, Deutschland</p>
<p>Sterzik V, Bohnert M, Kneubuehl B (2010). Zum Splitterverhalten von Trinkgläsern.</p>

**Sterzik V, Kneubuehl B, Rupp W, Bohnert M. Stab or throw? Biomechanical studies on the injuring potential of glass fragments. Forensic Sci Int 2010; 199:e1-4.**

**Sterzik V, Schmidt U, Nadjem H, Rupp W, Bohnert M (2009). Todesfälle nach Verletzungen durch Glasfragmente.**

**Bohnert M, Sterzik V, Schulz K, Krause H, Belenkaia L, Liehr A (2009). Zum optischen Verhalten der Haut in der frühen Postmortalzeit.**

**Sterzik V, Rupp W, Kneubuehl B, Bohnert M (2009). Stich oder Wurf? Biomechanische Untersuchungen zum Verletzungspotential von Glasscherben.**

**Belenkaia L, Bourdin P, Sterzik V, Bohnert M, Liehr A (2009). Analyzing the reflectance spectra of human skin. Presented at: Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Dresden, Deutschland**

**Sterzik V, Kneubuehl B, Ropohl D, Bohnert M. Injuring potential of drinking glasses. Forensic Sci Int 2008; 179:e19-23.**

## Projects (0)

No results found.

---

Kantonsspital St.Gallen

Rorschacher Strasse 95

CH-9007 St.Gallen

T: +41 71 494 11 11

[support.forschung@kssg.ch](mailto:support.forschung@kssg.ch)