



Q Ren

Contact

Q Ren

Publications (11)

Zumstein V, Ren Q, Schmid H, Engeler D, Güsewell S, Nolte O, Albrich W, Buhmann M, Betschart P, Abt D. Die präoperative Urinkultur variiert von der Stentkultur bei Patienten mit permanenter DJ-Katheter-Versorgung. *Swiss Urol* 2020:29.

Betschart P, Ren Q, Schmid H, Güsewell S, Muellhaupt G, Babst C, Altenried S, Buhmann M, Zumstein V, Abt D. Zusammenhang zwischen einer Biofilmbildung und den Symptomen bei einer langfristigen Ureterschienung. *Swiss Urol* 2020:31.

Betschart P, Zumstein V, Buhmann M, Albrich W, Nolte O, Güsewell S, Schmid H, Ren Q, Abt D. Influence of biofilms on morbidity associated with short-term indwelling ureteral stents: a prospective observational study. *World J Urol* 2019:1703-11.

Betschart P, Ren Q, Schmid H, Güsewell S, Muellhaupt G, Babst C, Altenried S, Buhmann M, Zumstein V, Abt D. Symptoms associated with long-term double-J ureteral stenting and influence of biofilms. *Urology* 2019:72-8.

Betschart P, Zumstein V, Buhmann M, Altenried S, Babst C, Güsewell S, Schmid H, Ren Q, Abt D. Morbidity associated with long term Double-J ureteral stenting: A prospective observational study. *German Medica Science, www.egms.de* 2019

Betschart P, Zumstein V, Buhmann M, Albrich W, Nolte O, Güsewell S, Schmid H, Ren Q, Abt D. Biofilme auf Harnleiterschienen: Einfluss auf die assoziierte Morbidität. Mehr Biofilm - mehr Beschwerden ?. *Leading Opinions Urol* 2018; 8:8-10.

Betschart P, Zumstein V, Buhmann M, Albrich W, Nolte O, Schmid H, Ren Q, Abt D. Biofilme auf kurz einliegenden Harnleiterschienen: Einfluss auf assoziierte Symptome und Komplikationen. *German Medica Science, www.egms.de* 2018

Betschart P, Zumstein V, Buhmann M, Albrich W, Nolte O, Schmid H, Ren Q, Abt D. Biofilms on short-term indwelling ureteral stents: Influence on associated symptoms and complications. *Eur Urol Suppl* 2018; 17:e926.

Zumstein V, Betschart P, Albrich W, Buhmann M, Ren Q, Schmid H, Abt D. biofilm formation on ureteral stents. *Swiss Med Forum* 2017; 17 (7):174.

Buhmann M, Abt D, Altenried S, Betschart P, Zumstein V, Schmid H, Maniura-Weber K, Ren Q (2017). Development and validation of a novel abrasion-based method to assess biofilms on ureteral stents. Presented at: -, -

Buhmann M, Abt D, Altenried S, Betschart P, Zumstein V, Schmid H, Maniura-Weber K, Ren Q (2017). Entwicklung und Validierung einer abrasions-basierten Methode zur Untersuchung von Biofilmen auf Harnleiterschienen. Presented at: -, -

Projects (0)

No results found.

Kantonsspital St.Gallen

Rorschacher Strasse 95

CH-9007 St.Gallen

T: +41 71 494 11 11

support.forschung@kssg.ch