



**M Fehr**

**Contact**

M Fehr

**Units**

Medizinische Onkologie und Hämatologie

## Publications (8)

Janssen J, Löwenberg B, Manz M, Biemond B, Westerweel P, Klein S, Fehr M, Sinnige H, Efthymiou A, Legdeur M, Pabst T, Gregor M, van der Poel M, Deeren D, Tick L, Jongen-Lavrencic M, van Obbergh F, Boersma R, de Weerd O, Chalandon Y, Heim D, Spertini O, van Sluis G, Graux C, Stüssi G, van Norden Y, Ossenkoppele G. Addition of the nuclear export inhibitor selinexor to standard intensive treatment for elderly patients with acute myeloid leukemia and high risk myelodysplastic syndrome. *Leukemia* 2022; 36:2189-2195.

Saxer H, Rautenberg O, Fehr M, Lachat R, Eggimann T, Brühwiler H (2012). Diabetesscreening 2011: Wie gut werden die Empfehlungen in der Praxis umgesetzt?. Presented at: Jahreskongress SGGG, Interlaken

Saxer H, Rautenberg W, Fehr M, Lachat R, Eggimann T, Brühwiler H (2011). Diabetesscreening in der Schwangerschaft vor Einführung eines generellen 75g oGTT.

Rautenberg W, Saxer H, Fehr M, Lachat R, Eggimann T, Brühwiler H (2011). Erste Erfahrungen mit dem oralen 75g-Glucosetoleranztest in der Schwangerschaft. Presented at: Jahreskongress SGGG, Lugano

Rautenberg W, Saxer H, Fehr M, Lachat R, Eggimann T, Brühwiler H (2011). Erste Erfahrungen mit dem oralen 75g-Glucosetoleranztest in der Schwangerschaft gemäss den Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie. Presented at: Jahreskongress SGGG, Lugano

Rochlitz C, Zaman K, Mayer M, Cliffe B, Herrmann R, Mannhart-Harms M, Muller A, Rauch D, Winterhalder R, von Moos R, Schonenberger A, Fehr M, Bühlmann M, Suter T, Huober J, Spirig C, Lerch S, Ruhstaller T, Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK). Combination of bevacizumab and 2-weekly pegylated liposomal doxorubicin as first-line therapy for locally recurrent or metastatic breast cancer. A multicenter, single-arm phase II trial (SAKK 24/06). *Ann Oncol* 2010; 22:80-5.

Simmler R, Venturelli S, Pok J, Wisser J, Fehr M, Haller U, Hornung R (2004). Spätkomplikationen nach Sectio: Fallberichte zu Blutungsstörungen und isthmische Schwangerschaft bei Myometriumdehiszenz.

Zech N, Fehr M, Ballmer B, Haller U, Hornung R (2004). Application of Cisplatin following Epicutan Testing in Patients with Allergy to Carboplatin. A Report of Two Cases.

## Projects (0)

No results found.

---

Kantonsspital St.Gallen

Rorschacher Strasse 95

CH-9007 St.Gallen

T: +41 71 494 11 11

[support.forschung@kssg.ch](mailto:support.forschung@kssg.ch)